

ISOTRETINOIN BEHANDLING HOS KVINNER

For å behandles med Isotretinoin, er det et krav at man lider av en alvorlig form for akne der annen ordinær behandling ikke fungerer.

Isotretinoin tilhører en legemiddelgruppe (retinoider) kjent for å **forårsake alvorlige fosterskader. Du må ikke under noen omstendighet bli gravid mens du tar legemidlet.**

Prevensjon

- Et **absolutt krav for å få behandlingen er at du bruker minst én svært sikker prevensjonsmetode** konsistent og korrekt (f.eks spiral eller P-stav), eller to utfyllende metoder for prevensjon (f.eks. P-piller og kondom eller pessar) før og under behandling og etter behandling. **Dette gjelder alle kvinner over 15 år.**
- Du forstår at risikoen vedvarer selv etter medisinerings er avsluttet, og at **du ikke må bli gravid før det har gått minst én måned etter avsluttet behandling.**
- Du har **fått råd om prevensjon som passer for deg** og har forpliktet deg til å bruke det gjennom risikoperioden.
- Den **første forskrivningen** av Isotretinoin Orifarm kan kun skje etter at du har hatt en negativ medisinsk overvåket graviditetstest.
- Du forstår behovet for og **samtykker til graviditetstesting** før, under og etter behandling.
- Du er og pliktig til å utføre **en graviditetstest én måned etter avsluttet behandling** fordi legemidlet er i kroppen i én måned etter siste dose og kan skade et ufødt barn hvis graviditet oppstår.
- Prevensjonsmetodene og resultater fra graviditetstester skal **dokumenteres i «Påminnelser kort for pasienter»** der du også fører opp **antall tabletter** du får utdelt hver gang.
- Du må **kontakte lege** hvis du har ubeskyttet sex, ikke får menstruasjon, blir gravid, eller mistenker at du har blitt gravid under behandlingsperioden + 1 måned etter.
- **Hvis graviditet oppstår**, skal behandling avsluttes umiddelbart og du skal henvises for rådgivning til en lege som er spesialisert eller har erfaring med misdannelser hos foster.
- Isotretinoin Orifarm har blitt forskrevet kun til deg og **må under ingen omstendighet deles med andre.**
- **Du må ikke gi blod** under behandling med Isotretinoin Orifarm og i én måned etter avsluttet behandling grunnet den potensielle risikoen for fosteret ved blodoverføring til en gravid mottaker.

Jeg bekrefter med dette at jeg har lest nøye igjennom innholdet i dette skrivet. Jeg bekrefter videre at jeg vil følge alt som er nevnt over. Jeg er innforstått med at brudd på avtalen – inkludert å ikke møte til kontroll – vil kunne medføre umiddelbar avslutning av behandlingen.

Dato:

Fødselsdato

Navn med blokkbokstaver og underskrift:

ISOTRETINOIN BEHANDLING HOS KVINNER

For å behandles med Isotretinoin, er det et krav at man lider av en alvorlig form for akne der annen ordinær behandling ikke fungerer.

Isotretinoin tilhører en legemiddelgruppe (retinoider) kjent for å **forårsake alvorlige fosterskader. Du må ikke under noen omstendighet bli gravid mens du tar legemidlet.**

Prevensjon

- Et **absolutt krav for å få behandlingen er at du bruker minst én svært sikker prevensjonsmetode** konsistent og korrekt (f.eks spiral eller P-stav), eller to utfyllende metoder for prevensjon (f.eks. P-piller og kondom eller pessar) før og under behandling og etter behandling. **Dette gjelder alle kvinner over 15 år.**
- Du forstår at risikoen vedvarer selv etter medisinerer er avsluttet, og at **du ikke må bli gravid før det har gått minst én måned etter avsluttet behandling.**
- Du har **fått råd om prevensjon som passer for deg** og har forpliktet deg til å bruke det gjennom risikoperioden.
- Den **første forskrivningen** av Isotretinoin Orifarm kan kun skje etter at du har hatt en negativ medisinsk overvåket graviditetstest.
- Du forstår behovet for og **samtykker til graviditetstesting** før, under og etter behandling.
- Du er og pliktig til å utføre **en graviditetstest én måned etter avsluttet behandling** fordi legemidlet er i kroppen i én måned etter siste dose og kan skade et ufødt barn hvis graviditet oppstår.
- Prevensjonsmetodene og resultater fra graviditetstester skal **dokumenteres i «Påminnelser kort for pasienter»** der du også fører opp **antall tabletter** du får utdelt hver gang.
- Du må **kontakte lege** hvis du har ubeskyttet sex, ikke får menstruasjon, blir gravid, eller mistenker at du har blitt gravid under behandlingsperioden + 1 måned etter.
- **Hvis graviditet oppstår**, skal behandling avsluttes umiddelbart og du skal henvises for rådgivning til en lege som er spesialisert eller har erfaring med misdannelser hos foster.
- Isotretinoin Orifarm har blitt forskrevet kun til deg og **må under ingen omstendighet deles med andre.**
- **Du må ikke gi blod** under behandling med Isotretinoin Orifarm og i én måned etter avsluttet behandling grunnet den potensielle risikoen for fosteret ved blodoverføring til en gravid mottaker.

Jeg bekrefter med dette at jeg har lest nøye igjennom innholdet i dette skrivet. Jeg bekrefter videre at jeg vil følge alt som er nevnt over. Jeg er innforstått med at brudd på avtalen – inkludert å ikke møte til kontroll – vil kunne medføre umiddelbar avslutning av behandlingen.

Dato:

Fødselsdato

Navn med blokkbokstaver og underskrift: