

## **INFORMASJON OM FJERNING AV ETTERSTÆR (YAG-laser behandling)**

Du har nå gjennomgått en YAG-laser behandling for fjerning av etterstær hos Bodø Øyelegesenter. Etterstær er en vanlig tilstand som oppstår etter tidligere linsebytte/grå stær operasjon.

I forkant av behandlingen blir du dryppet med pupilleutvidende øyedråper. Dette kan gjøre deg lyssky og gi uklart syn, man anbefaler å avstå fra bilkjøring rett etter behandling. Solbriller vil dempe lysskyheten.

Det er vanlig å se mindre og delvis gjennomsiktige partikler/fluer i synsfeltet den første tiden etter behandling. Disse vil være mer synlige mot en lys bakgrunn/hvit vegg.

Bieffektene er normalt forbigående og vil vanligvis forsvinne av seg selv.

Under behandlingen benyttes det i noen tilfeller en linse som er i kontakt med overflaten av hornhinnen. Dette kan gi noe overflateirritasjon i form av tørrhet og ruskfølelse etter behandling. Opplever du dette, kan du benytte deg av smørende fuktedråper fra apotek (ikke reseptbelagt).

Når skal jeg kontakte klinikken?

- Ved plutselig betydelig synsnedsettelse
- Ved store nyoppståtte skygger i synsfelt
- Permanent bortfall av synsfelt (mørkt eller grått)

Hvis du har spørsmål etter din behandling kan du kontakte Bodø Øyelegesenter i vår åpningstid mandag-fredag 08:30-15:00 på telefonnummer 75 50 45 30.

Ved akutte henvendelser utenfor vår åpningstid skal du alltid ta kontakt med nærmeste legevakt.